

ZARZĄDZENIE NR 147/2022

WÓJTA GMINY JAŚLISKA

z dnia 02 listopada 2022 r.

w sprawie zasad oszczędnego i ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej i ogrzewania w budynkach Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz. 2127)

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się w gminnych budynkach administracyjnych i oświatowych, w świetlicach wiejskich, remizach OSP, obiektach Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa oraz na obiektach sportowych Gminy Jaśliska ograniczenia poboru energii elektrycznej oraz zużycia materiału opałowego.

§2

W zakresie korzystania z energii elektrycznej w budynkach gminnych wprowadza się następujące zasady:

1. Oświetlenie pomieszczeń jest włączane jedynie w przypadkach niezbędnej konieczności, co oznacza fizyczne przebywanie w nim osób.
2. Wraz z opuszczeniem danego pomieszczenia osoba jest zobowiązana do bezwzględnego wyłączenia oświetlenia, listwy zasilającej, ładowarek i innego sprzętu .
3. Wykorzystywanie światła dziennego (słonecznego), ograniczając włączanie lamp.

§3

W zakresie korzystania z ogrzewania w budynkach gminnych wprowadza się następujące zasady:

1. Nadrzędną zasadą w użytkowaniu ogrzewania w budynkach gminnych jest dbałość o efektywne i ekonomiczne korzystanie z ogrzewanych pomieszczeń.
2. Drzwi do pomieszczeń biurowych, w których praca odbywa się w systemie ciągłym pozostają zamknięte.
3. Kaloryfery wyposażone w głowice termostatyczne winny być skręcone do poziomu niezbędnego w sytuacji:

- zakończenia pracy w pomieszczeniu w danym dniu;
 - przerwy w pracy w pomieszczeniu spowodowanej weekendem, przerwą świąteczną i każdą dłuższą nieobecnością pracownika w tym pomieszczeniu.
4. Pomieszczenia wietrzyć w miarę potrzeby, jednak krótko i efektywnie. Niedopuszczalne jest jednoczesne długotrwałe wietrzenie pomieszczenia i jego ogrzewanie.

§4

1. Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Jaśliska poleca się :

- a) racjonalne zmniejszenie poboru i zużycia energii elektrycznej,
- b) nieprzegrzewanie pomieszczeń i obniżenie wysokości odczuwalnej temperatury w pomieszczeniach jednostek w dopuszczalnych prawem granicach i przy zachowaniu zasad bhp oraz ochrony zdrowia,
- c) zadbanie o zmniejszenie ujścia ciepła z pomieszczeń nieszczelnościami oraz o zamykanie drzwi i okien przy włączonym ogrzewaniu (wietrzenie pomieszczeń przy wyłączonym ogrzewaniu),
- d) sprawdzenie i zadbanie by urządzenia grzewcze (grzejniki) nie były zasłonięte meblami lub zbędnymi osłonami, firankami lub kotarami

2. Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Jaśliska powierza się:

- a) zapoznanie pracowników z postanowieniami powyższego zarządzenia i zobowiązania ich do stosowania jego zapisów;
- b) prowadzenie regularnej kontroli realizacji postanowień zarządzenia;
- c) podejmowanie innych działań zmierzających do redukcji kosztów zużycia energii elektrycznej i ogrzewania.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Jaśliska.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jaśliska
/-/
Adam Dańczak