
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac przy gminnej kapliczce Boża Męka w Jaśliskach
INWESTOR : Gmina Jaśliska
ADRES INWESTORA : Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Świstak
DATA OPRACOWANIA : 05.11.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Ceny jednostkowe robót pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegółowych.

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania i wybranych rozwiązań technologicznych przyjętych przez autora.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w związku z brakiem możliwości zmierzenia wszystkich kosztorysowanych elementów oraz zależności od rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.11.2023

WÓJT

mgr Adam Dojczak
Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie prac przy gminnej kapliczce Boża Męka w Jaśliskach.			
1.1		Daszki z gontu			
d.1.1	1 KNR 19-01 0531-03	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie pojedyncze	m ²		
		0.5*0.9*1.56*4+0.5*1.69*4+0.3*1.27*4	m ²	7.712	
				RAZEM	7.712
d.1.1	2 KNR 19-01 0416-08	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie lat 16-24 mm	m ²		
		poz.1	m ²	7.712	
				RAZEM	7.712
d.1.1	3 KNR 19-01 0415-08	Krycie dachu gontami łupanymi podwójnie w zawijkę przy nachyleniu połaci 85-1 %	m ²		
		poz.1	m ²	7.712	
				RAZEM	7.712
1.2		Elewacja			
d.1.2	4 KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
		(2.48*(1.66*2+1.69*2)+1.09*(1.27*2+1.2*2)+0.96*(1.18*2+1.16*2))*40%	m ²	10.597	
				RAZEM	10.597
d.1.2	5 KNR AT-27 0103-01	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		poz.4	m ²	10.597	
				RAZEM	10.597
d.1.2	6 KNR 9-21 0106-03 analogia	Czyszczenie i mycie elewacji przegrzaną parą wodną	m ²		
		2.48*(1.66*2+1.69*2)+1.09*(1.27*2+1.2*2)+0.96*(1.18*2+1.16*2)-poz.4	m ²	15.896	
				RAZEM	15.896
d.1.2	7 KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich	m ²		
		poz.4	m ²	10.597	
				RAZEM	10.597
d.1.2	8 KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		
		2.48*(1.66*2+1.69*2)+1.09*(1.27*2+1.2*2)+0.96*(1.18*2+1.16*2)	m ²	26.493	
				RAZEM	26.493
d.1.2	9 KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.6	m ²	15.896	
				RAZEM	15.896
d.1.2	10 KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²		
		poz.9	m ²	15.896	
				RAZEM	15.896
d.1.2	11 KNR 9-21 0106-03 analogia	Czyszczenie i mycie elewacji przegrzaną parą wodną	m ²		
		0.21*1.18*4+0.42*1.27*4	m ²	3.125	
				RAZEM	3.125
d.1.2	12 KNR AT-27 0103-01	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		poz.11	m ²	3.125	
				RAZEM	3.125
d.1.2	13 KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 21 cm	m		
		1.18*4	m	4.720	
				RAZEM	4.720
d.1.2	14 KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
		1.27*4	m	5.080	
				RAZEM	5.080
d.1.2	15 KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.11	m ²	3.125	
				RAZEM	3.125
d.1.2	16 KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²		
		poz.15	m ²	3.125	
				RAZEM	3.125
1.3		Okienka			
d.1.3	17 kalk. własna	Konserwacja okien osłaniających obrazy	m ²		
		0.74*1.08*4+3.14*0.2*0.2*4+0.34*0.9*4	m ²	4.923	
				RAZEM	4.923
1.4		Konserwacja polichromii			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.4	wycena na podst. poz. 3.A - 3 zasad wynagradza- nia artystów plastyków konserwato- rów-restaura- torów dóbr kultury	3. MALARSTWO ŚCIENNE, 3. A - 3 techniki olejne 0,25%- 1,69% - stopień rewaloryzacji = 1 - (0,25%- 1,69%) - przyjęto 1,5% - średnie wynagrodzenie w III kw. 2023 - 7 005,76 (7.4*10.8*4+3.14*2*2*4+3.4*9*4)	dm ²		
			dm ²	492.320	
				RAZEM	492.320

