

ZARZĄDZENIE Nr 74/2022

WÓJTA GMINY JAŚLISKA

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego dla/ w Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022, poz. 559 z późn. zm.), art. 90 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 111/22 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w województwie podkarpackim, **zarządzam:**

§ 1.

Sporządzić *Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia jodowego dla Gminy Jaśliska* zwany dalej Planem.

§ 2.

1. Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek zagrożenia radiacyjnego opracowuje się na czas wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny w celu zapewnienia jak najszybszego dostarczenia preparatów stabilnego jodu dla mieszkańców Gminy Jaśliska.
2. Plan dystrybucji uruchamia się w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.
3. Zabezpieczenie działań interwencyjnych na terenie województwa Podkarpackiego w tabletki jodku potasu wylicza Wojewoda według danych pozyskanych z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.
4. Wyliczenia o których mowa powyżej Wojewoda przekazuje do organów powiatowych, a Starosta do organów gminnych.
5. W planie określa się wykaz podstawowych miejsc dystrybucji preparatów jodowych, podając sposób transportu preparatów jodowych oraz wykaz osób odpowiedzialnych za ich odbiór dla przynależnego terenu.

§ 3.

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia jodowego dla Gminy Jaśliska sporządza pracownik ds. społecznych i obywatelskich.

§ 4.

Plan podlega aktualizacji raz na dwa lata w części dotyczącej ilości tabletek jodku potasu wyliczonych zgodnie z podziałem określonym dla liczebności poszczególnych grup ryzyka.

§ 5.

Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Wszelkie zmiany w zakresie dystrybucji preparatów jodowych w tym miejsca dystrybucji preparatów jodowych, sposobu transportu preparatów a także osób odpowiedzialnych za ich odbiór należy zgłaszać do organu nadrzędnego celem aktualizacji planu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu wykonania nowego planu.

Wójt Gminy Jaśliska
/-/
Adam Dańczak

GRUPY RYZYKA I DAWKOWANIE JODKU POTASU W PRZYPADKU SKAŻENIA RADIOLOGICZNEGO

Jako rekomendowaną,¹ optymalną wielkość rezerw strategicznych jodku potasu, niezbędnych do przeprowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w przepisach ustawy Prawo atomowe, należy przyjąć zapas pozwalający na zabezpieczenie następujących grup ludności:

1. wszystkie osoby do 60 roku życia,
2. wszystkie osoby zaangażowane w akcje ratownicze, pomoc medyczną i przedmedyczną, usunięcie lub zabezpieczenie źródła skażenia oraz zabezpieczenie skażonego terenu - bez limitu wieku.

Zgodnie z wytycznymi WHO w przypadku ograniczonych zasobów preparatów stabilnego jodu pierwszeństwo w zakresie profilaktyki jodowej powinny mieć dzieci i młodszy dorośli oraz pracownicy zaangażowani w akcje ratownicze lub porządkowe.

Grupa wiekowa	Ilość stabilnego jodu	Ilość tabletek
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc	12,5 mg jodu	¼ tabletki
Dzieci od miesiąca do 3 lat	25 mg jodu	½ tabletki
Dzieci od 3 do 12 lat	50 mg jodu	1 tabletki
Dorośli i dzieci powyżej 12lat	100 mg jodu	2 tabletki

¹ Rekomendacje Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego oraz Rekomendacje Ministra Zdrowia w sprawie wskazania grup ludności, dla których należy przeznaczyć rezerwy strategiczne tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Kobiety w ciąży i karmiące piersią /każdy wiek/	100 mg jodu	2 tabletki
---	-------------	------------

Dawkowanie produktu należy przeprowadzić zgodnie z opisem zamieszczonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla tabletek jodku potasu o mocy 65 mg.

Osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica/opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny.

Opakowanie (blistry) tabletek jodku potasu pochodzące z rezerw strategicznych powinny podlegać dzieleniu, aby odbiorca otrzymał właściwą liczbę tabletek wynikającą ze schematu dawkowania. W przypadku wydawania tabletek jodku potasu dla rodziców/opiekunów dzieci do trzech lat (dla których przewidziano przyjęcie ½ lub 1/6 tabletki), należy wydać całą tabletkę, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/opiekunowie. W przypadku gdy rodzic/opiekun odbiera tabletki dla więcej niż jednego dziecka w wieku do trzech lat, należy rozważyć możliwość wykorzystania jednej tabletki dla dwojga dzieci.

UWAGA: 1 tabletkę zawiera 65 mg potasu jodku, co odpowiada 50 mg jodu

Wójt Gminy Jaślicka
/-/
Adam Dańczak